

## **ZESTAW ZAWIERA:**


### **1. KORPUS PUŁAPKI 2. POJEMNIK NA OWADY 3. KOŁNIERZ (ok.3 mb)**

Pułapka kołnierzowa „Geolas” składa się z korpusu, którego tylną ścianę stanowi siatka oraz połączona z korpusem podstawka z rurką na którą nakładany jest pojemnik na odławiane owady. Do podstawy korpusu montowany jest kołnierz okalający pień drzewa.



Korpus mocujemy do drzewa przy użyciu zszywacza tapicerskiego przyszywając go za pomocą zamocowanej do korpusu taśmy. Po wyznaczeniu miejsca montażu przyszywamy górną część korpusu, a następnie rozciągając go na boki, aby siatka ściśle przylegała do korowiny drzewa i przyszywamy za pomocą wystających po obu stronach korpusu krótkich odcinków z taśmy (opcja).

Do mocowania korpusu można użyć także dołączonej polipropylenowej taśmy wraz z klamrą zaciskową.



Po zamontowaniu korpusu przystępujemy do montażu kołnierza. Prace zaczynamy od lewej lub prawej strony korpusu.

Kołnierz formujemy z taśmy która z jednej strony posiada uszczelkę z pianki. Uszczelka wraz z kołnierzem powinna być przyszywana do drzewa pod kątem ostrym zarówno w stosunku do osi drzewa jak i do jego powierzchni.



Po montażu na rurkę nakładamy pojemnik na odławiane owady, który możemy napelnić płynem konserwującym np. roztworem glikolu etylenowego.

Przy każdej kontroli odłowów należy oczyścić środkową część korpusu oraz rurkę za pomocą szczoteczki wycioru.



Przy montażu pułapki na drzewach o grubej i chropowatej korowinie staramy się ją w miejscu montażu pułapki wyrównać za pomocą ośnika strzemiączkowego.

	<i>Ośnik strzemiączkowy</i>	<i>Ni ez bę d ne n ar zę dz ia</i>
	<i>Zszywacz tapicerski</i>	
	<i>Zszywki 12-14 mm</i>	
	<i>Nożyczki</i>	

## INSTRUKCJA MONTAŻU PUŁAPKI KOŁNIERZOWEJ „GEOLAS”



**GEOLAS- KRAKÓW Mieczysław Kosibowicz –**

**tel. 604 75 70 52**

**30-444 Libertów, ul. Bartnicka 36/4**

KRAKÓW 2024